

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.

К возникновению серьезной речевой патологии способны привести различные неблагоприятные воздействия в период внутриутробного развития плода, во время родов, а также в первые годы жизни ребенка. В период беременности отрицательно сказываются генетические дефекты, биологическая репродуктивная незрелость матери, действие микроорганизмов и вирусов, резус-конфликты, дефицит солнечного света, интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, эндогенные интоксикации на почве различных хронических заболеваний, ушибы. Тяжесть речевой патологии и процессы компенсации во многом зависят от срока, на котором произошло поражение мозга плода.

Специалисты большое значение придают факту плохого и нерегулярного питания беременных, а также когда ребенок рождается не доношенным и биологическим незрелым.

Употребление алкоголя, никотина во время беременности приводят к нарушениям физического и нервно-психического развития плода. У таких женщин в основном рождаются дети с низкой массой тела, отстающие в физическом и психическом развитии. Так же к неблагоприятным факторам вызывающим речевую патологию, в первые два года жизни ребенка относят нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, и в частности , шейного отдела позвоночника.

Все неблагоприятные факторы неизбежно сказываются на ребенке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ.

Работу необходимо начинать в до вербальный период, как наиболее важный этап становления речи. В этот период нужно стимулировать развитие:

- Артикуляционного аппарата
- Дыхательной системы
- Эмоционально-положительного общения
- слухового восприятия.

**РЕЧЬ РЕБЕНКА ЗАВИСИТ В СВОЕВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОГО.**

Учитель-логопед Власенко О.Н.